

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail:
kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162



Логинов К.А.

19.08.2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1494 от 19 августа 2021 г.

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"
- Юридический адрес:** Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23
- Наименование образца (пробы):** Вода природная (вода из колодца)
- Место отбора:** Колодец, Калужская область, Медынский район, д.Романово, дом №93
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.08.2021 09:40
Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;
При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
- Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** С.Б.21.1494 4
- Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1494					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:02					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм3	0,65±0,13	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 30	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1494 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:02					
1	Фториды(F-)	мг/дм3	0,23±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	0,14±0,03	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1494 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 13.08.2021 11:38					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	16	не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	24	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail:
kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

19.08.2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1498 от 19 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"

2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23

3. Наименование образца (пробы): Вода природная (вода из колодца)

4. Место отбора: Колодец, Калужская область, Медынский район, д.Дошино, дом №95

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2021 10:20

Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;

При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): **С.Б.21.1498 4**

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1498					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:08					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 30	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

Протокол № 1498 распечатан 19.08.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1498 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:08					
1	Фториды(F-)	мг/дм3	0,23±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	0,14±0,03	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1498 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 13.08.2021 11:09					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	16	не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

19.08.2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1497 от 19 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"
2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23
3. Наименование образца (пробы): Вода природная (вода из колодца)
4. Место отбора: Колодец, Калужская область, Медынский район, д.Дошино, дом №35
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.08.2021 10:10
Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;
При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): **С.Б.21.1497 4**
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1497					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:06					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	14,0±2,8	не более 30	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1497 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:06					
1	Фториды(F-)	мг/дм3	0,24±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	0,22±0,05	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1497 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 13.08.2021 11:04					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	14	не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	2	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail:
kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

19.08.2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1495 от 19 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"

2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая, водопроводная

4. Место отбора: Вода водоразборной колонки, Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2021 09:50

Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;

При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): **С.Б.21.1495 4**

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1495					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:03					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм ³	18,8±3,8	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	5,3±1,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1495 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:03					
1	Фтор	мг/дм3	0,65±0,10	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	3,2±0,5	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1495 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 11.08.2021 15:02					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	17	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см3	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail:
kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

19.08.2021 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1493 от 19 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"

2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23

3. Наименование образца (пробы): Вода природная (вода из колодца)

4. Место отбора: Колодец, Калужская область, Медынский район, д.Романово, дом №34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2021 09:30

Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;

При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): **С.Б.21.1493 4**

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1493					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:00					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм ³	0,98±0,20	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	8,6±2,6	не более 30	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1493 испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:00					
1	Фториды(F-)	мг/дм3	0,26±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	0,24±0,06	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1493 испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 13.08.2021 11:38					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	6	не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	4	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail:
kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»



Логинов К.А.

19.08.2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1496 от 19 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сельского Поселения "Деревня Романово"
2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.23
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая, водопроводная
4. Место отбора: Вода водоразборной колонки, Калужская область, Медынский район, д.Романово, д.34
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.08.2021 10:00
Ф.И.О., должность: Сергеева Е. А., инженер;
При отборе присутствовал(и) Глава Администрации СП "Деревня Романово" В.В.Иванов
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2021 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № 127 от 05.08.2021
Заявление(заявка) № 121 от 05.08.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): **С.Б.21.1496 4**
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.08.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1496					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:05					
1	Мутность (по каолину) при длине волны 530 нм	мг/дм3	14,3±2,9	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	16,8±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 06.08.2021 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1496 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:30 дата выдачи результата 09.08.2021 08:05					
1	Фтор	мг/дм3	более 1,0 (1,18)	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
2	Железо	мг/дм3	3,2±0,5	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Логинов К. А., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.08.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1496 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 06.08.2021 12:10 дата выдачи результата 11.08.2021 15:04					
1	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см3	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	0,9	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер